



ИНСТРУКЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ФОТОКНИГ



разворот



обложка

Каждая фотокнига состоит из двух частей: обложки и блока. Блок включает в себя несколько разворотов (**минимум 7**).

разворот



метки реза (обязательно указывать!)

Разворот печатается одним листом, после чего загибается пополам. По периметру разворота в процессе прошивки книги обрезаются поля шириной 5 мм. По углам макета **обязательно** нужно указывать **метки для обрезки (толщина 0,1—0,5 mm)**. Линия сгиба на макете не указывается.

размеры разворотов


ориентация	формат книги	длина разворота	ширина разворота
■	15x15	310	160
■	15x21	457	152
■	21x15	314	226
■	20x30	610	228
■	22x22	457	228
■	30x20	457	305
■	30x30	610	310




Разворот, подготовленный к печати.
(указываем метки реза, учитываем 5 мм поля под обрезку)

Все элементы дизайна: изображения, фото, текст не должны попадать в поле для обрезки. Фон разворота должен занимать весь лист разворота и поля обрезки. Все важные элементы дизайна лучше располагать на расстоянии 2 — 3 см от края разворота.



Образцы **неправильных** разворотов.




Образцы **неправильных** разворотов.



ЕКАТЕРИНА
ВАЛЕРЬЕВНА



не указаны метки реза




Образцы **правильных** разворотов.



Тексты, фотографии, элементы дизайна, можно, а порой даже нужно располагать на линии сгиба.

Технология позволяет сделать целое фото во весь разворот.




создание обложки

Обложка состоит из покровного материала (на котором печатается макет обложки) и трех картонок(две одинаковые сторонки и отстав) которые являются основой обложки. Покровный материал может быть из натуральной кожи, дермантина, ткани, бумаги с фотопечатью.

В макете обязательно нужно указывать центры по вертикали и метки реза по углам.



обложка




размеры обложки

ориентация	формат книги	Длина разворота		Ширина покровного материала (k)	
		Ширина страниц (h)	+	Ширина отстава	
■	15x15	348	+	Ширина отстава(m)= кол-во разворотов x 0.9 + 6	198
■	15x21	500	+	Ширина отстава(m)= кол-во разворотов x 0.9 + 6	188
■	21x15	352	+	Ширина отстава(m)= кол-во разворотов x 0.9 + 6	264
■	20x30	648	+	Ширина отстава(m)= кол-во разворотов x 0.9 + 6	266
■	22x22	500	+	Ширина отстава(m)= кол-во разворотов x 0.9 + 6	266
■	30x20	494	+	Ширина отстава(m)= кол-во разворотов x 0.9 + 6	343
■	30x30	654	+	Ширина отстава(m)= кол-во разворотов x 0.9 + 6	348

распространенные ошибки

Центр листа не указан



На макете указаны
вспомогательные линии

метки реза
не указаны

Элементы дизайна
попали в область загиба

Фон не «растянут» на весь лист

Желательно оправлять файлы обложек в слоях в форматах TIFF, PSD.

Правильные макеты обложек



требования к макетам



Ширина отстава должна быть точно рассчитана, элементы дизайна не должны попадать в места сгибов и обрезки (если только это не является частью идеи). Фон должен занимать всю поверхность и не обрываться в местах сгибов, так же нежелательно располагать вплотную или на очень близком расстоянии, элементы дизайна или текст от линий сгиба.

Важно! Указывать метки реза по углам макета и центры по вертикали. Не нужно выделять линиями, цветом или слоями элементы конструкции(сторонки, отступы, сгибы), достаточно, как было сказано выше, указать метки реза и центры.



**книги с пружинным переплетом,
с кольцевым механизмом,
планшеты**


планшеты




На основе технологии изготовления фотокниг, можно делать планшеты (папки). Папка—фотокнига с одним разворотом (форзацем). Из конструкции обложки убирается отстав и между сторонками делается отступ 8 миллиметров, форзац меньше развернутой обложки на 8 мм по длине и ширине.



обложка папки



Форзац папки



**метки реза
(обязательно указывать!)**

размеры обложки для папки

ориентация	формат книги	Длина покровного материала	Ширина покровного материала (k)
■	15x21	497	188
■	21x15	357	264
■	20x30	653	266
■	30x20	500	343

размеры форзаца папки

ориентация	формат книги	Длина форзаца	ширина форзаца
■	15x21	447	142
■	21x15	304	216
■	20x30	600	218
■	30x20	447	295




КНИГИ С ПРУЖИННЫМ ПЕРЕПЛЕТОМ



В обложку фотокниги можно вклеить блок фотографий прошитых пружиной. Ширина отстава в этом случае всегда остается фиксированной. Последняя страница прошивки ламинируется для большей износостойкости и приклеивается к внутреннему развороту обложки.



Форзац обложки книги с пружинной прошивкой



метки реза
(обязательно указывать!)

размеры обложек и форзацев книг с пружинной прошивкой

размеры обложки

ориентация	формат книги	Ширина страниц (h)	Ширина покровного материала (k)
■	15x21	500	200

размеры форзаца

ориентация	формат книги	длина форзаца	ширина форзаца
■	15x21	469	152

Размеры страниц – 152x216


КНИГИ С КОЛЬЦЕВЫМ МЕХАНИЗМОМ



В папку также можно установить канцелярский кольцевой механизм, с помощью которого можно самостоятельно заменять страницы в книге. Обложка изготавливается по классической схеме, вклеивается форзац и в корешок монтируется кольцевой механизм.



Форзац книги с кольцевым механизмом



**метки реза
(обязательно указывать!)**

размеры обложек и форзацев книг с кольцевым механизмом

размеры обложки

ориентация	формат книги	Ширина страниц (h)	Ширина покровного материала (k)
■	15x21	520	200
■	20x30	688	253
	30x20	484	355


размеры внутреннего разворота папки

ориентация	формат книги	длина форзаца	ширина форзаца	размеры листа
■	15x21	498	152	152x216
■	20x30	663	203	203x305
	30x20	459	305	305x203


DVD-боксы



Из обложки для фотокниги можно сделать DVD бокс просто в克莱ив в нее крепления для диска. Можно сделать бокс для двух дисков и раскрывающийся из трех страниц.




Обычный бокс на 1 диск



Раскрывающийся бокс на 2 диска из 3-х страниц

Форзац DVD бокса



метки реза
(обязательно указывать!)

размеры обложки для DVD бокса

ориентация	формат бокса	длина покровного материала	ширина покровного материала
■	15x15	347	190
	15x21	346	250
	15x21 двойной	526	256

размеры форзаца DVD бокса

ориентация	формат бокса	длина форзаца	ширина форзаца
■	15x15	298	142
	15x21	298	202
	15x21 двойной	476	206

оформление заказа

Файлы разворотов или страниц должны быть пронумерованы, если развороты не готовы и их должен делать наш дизайнер, для каждого разворота создается своя папка в которой лежит текстовый документ с описанием нужной работы. Если на развороте должен быть текст, его тоже следует поместить в папку разворота. Желательно предоставлять макеты в слоях (т. к. все макеты всегда проверяются перед печатью и в случае ошибок, их проще будет исправить) и вместе с файлами отправлять используемые в работе шрифты. Чем понятнее и проще для понимания оформлен заказ, тем быстрее и качественней будет выполнена работа.

Чтобы отправить файлы нужно зайти на сайт www.konturfoto.ru и воспользоваться формой “заказ через интернет”.